

Garden Atmosphere

Garden Classic

Difficulté : **Facile**Couche de finition : **Novia**Brossage : **Facultatif**Finition : **Mat soyeux**

Un style vernissé classique avec une surface mate soyeuse.

Garden Classic appliqué sur du chêne blanc brossé.
Les résultats varient selon la couleur et le type du parquet d'origine.

Produits utilisés
 <p>1 x Bona Classic</p>
 <p>2 x Novia Silk matte</p>

Instructions	Temps de séchage
1. Préparez le sol et terminez le ponçage avec un abrasif de grain 120 ou plus.	
2. Appliquez Bona Classic à l'aide d'un rouleau ou d'un autre applicateur adapté (environ 8-10 m ² /l).	1-2 h
3. Appliquez Bona Novia à l'aide d'un rouleau en microfibres Bona de 11 mm et laissez sécher.	2-3 h
4. Poncez légèrement pour réduire les aspérités à l'aide d'abrasifs Bona Diamond grain 120. Aspirez ou balayez la poussière.	
5. Appliquez une deuxième couche de Bona Novia (environ 8-10 m ² /l).	12-24 h

Informations complémentaires

- Pour des exigences de résistance à l'usure plus élevées, optez pour Mega ou Traffic/Traffic HD.

Ce guide décrit le processus de traitement global des parquets bois et ne se substitue pas aux fiches techniques et de sécurité, qui sont sujettes à modification et doivent être consultées avant utilisation. Les temps de séchage suggérés sont des temps standard pour une température de 20 °C et une humidité relative de 60 %. Ils doivent être adaptés aux conditions climatiques intérieures locales.